



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DUM 12 téma: Základní příkazy příkazové řádky

ze sady:	03	tematický okruh sady:	Tvorba skript a maker
ze šablony:	10 Algoritmizace a programování	určeno pro:	1-2. ročník
vzdělávací obor:	18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace osobních počítačů		
vzdělávací oblast:	odborné vzdělávání		
číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0066		
anotace:	DUM seznamující se základní příkazy příkazové řádky.		
metodika:	viz metodický list VY_32_INOVACE_100312ml.pdf		
datum tvorby:	12.11.2012		



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Daniel Velek.

Materiál je publikován pod licencí Creative Commons



Zdroje:

Archiv autora



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Daniel

Velek. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons



Základní příkazy MS DOS (příkazové řádky)

Aby bylo možné pracovat se systémem i v případě, že nemáme k dispozici žádné externí programy např. diskový manažer jsou všechny základní příkazy prováděny samotným interpretem COMMAND.COM.

Program spustíme zadáním cesty k němu a jeho jménem. Z příkazové řádky lze spustit programy s příponou EXE nebo COM. Pak lze spustit tzv. dávkové soubory obsahující příkazy operačního systému (může být takhle vytvořeno automatické kopírování apod.). Přípona dávkových souborů je BAT.

Syntaxe příkazů:

příkaz_cesta\soubor_cesta_/parametry

příkaz_cesta\soubor_cesta_kam\novynazev_/parametry

Příkazy:

OZNACENI_DISKU:

přepne na jiný disk

HELP

vypíše seznam všech dostupných příkazů

PRIKAZ /?

vypíše nápovědu k zadanému příkazu

DIR

vypíše soubory v (aktuálním) adresáři /P na stisk klávesy /W vypíše do 5 sloupců

TREE

zobrazí stromovou strukturu adresářů /F vč. souborů

CD, CHDIR

změní pracovní adresář nebo zobrazí aktuální adresář

COPY

kopíruje soubor (pokud cíl existuje, zeptá se, zda ho má přepsat); viz také externí program XCOPY, který může kopírovat celé adresáře

COPY CON

vytvoří soubor pro zápis F6 ukončí zápis do souboru

COPY A+B C

spojí dva soubory do jednoho

DISKCOPY A: A:

kopíruje instalační disketu

MOVE

přesune soubory

REN, RENAME

přejmenování souboru nebo adresáře

DEL, ERASE


smazání souboru; při použití na adresář smaže všechny obsažené soubory, ale neumí smazat adresáře rekurzivně nebo smazat samotný adresář

MD, MKDIR



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Daniel Velek

Material je publikován pod licencí Creative Commons



	vytvoří adresář
RD, RMDIR	smaže adresář
VOL	zobrazí informace o svazku
LABEL	změní popisku svazku
TYPE	zobrazí obsah souboru na konzoli
CLS	smaže obrazovku
DATE	nastaví datum
TIME	nastaví čas
VER	zobrazí verzi OS
MEM	stav operační paměti /C co je načteno v operační paměti
CHKDSK (SCANDISK)	parametry pevného disku /F + kontrola a opraví chyby
FORMAT	formátování, space a jm. disku např. A: /Q rychlé formátování /S systémová disketa
PRINT	vytiskne zadaný soubor
EXIT	ukončení COMMAD.COM a návrat do programu, který ho spustil; používá se k ukončení dávky